

RX-79(G) GUNDAM GROUND TYPE

E.F.S.F. FIRST PRODUCTION MOBILE SUIT

© 創通・サンライズ

MODEL NUMBER : RX-79 (G)
HEAD HEIGHT : 18.0m
WEIGHT : 52.8t
TOTAL WEIGHT : 73.0t
GENERATOR OUT PUT : 1350kw
MATERIAL : LUNA-TITANIUM ALLOY
FIXED ARMAMENTS : HEAD VULCAN GUN
CHEST VULCAN GUN
CHEST MULTI LAUNCHER
BEAM SABER
ARMAMENTS : 100mm MACHINEGUN
180mm CANNON
BEAM RIFLE
BAZOOKA
SIX-TUBE MISSILE LAUNCHER
NET GUN



1/144 SCALE

HG
UNIVERSAL CENTURY

BANDAI 2007 MADE IN JAPAN

●写真の完成品は塗装してあります。

0149833

**BAN
DAI**

警告 (けいこく)

保護者の方へ 必ずお読みください。















●小部品があります。誤飲・窒息の危険がありますので、3才未満のお子様には絶対に与えないでください。

注意 (ちゅうい)

●縁部が鋭い箇所がありますので、注意してください。●先端が尖っている箇所がありますので、注意してください。●部品はきれいに切り取り、切り取ったあとのクズは捨ててください。●袋を頭からかぶったり、顔を覆ったりしないでください。窒息する恐れがあります。

《組み立てる時の注意》


- 組み立てる前に説明書をよく読みましょう。
- 部品は番号を確かめ、ニッパーなどできれいに切り取りましょう。
- 塗装にはより安全な「水性塗料」のご使用をおすすめします。
- ABS部分への塗装は破損する恐れがありますので、塗装はおすすめできません。

						
・秘密するところ	・シールの番号	・デカールの番号	・反対側に取り付けるパーツ	・両側に同じパーツを取り付ける	・向きに注意して取り付ける	・ビスの締めすぎに注意
						
・切り取る場所	・部品を数値の個数作ります	・先に組み立てます	・後に組み立てます	・数値に合わせて回転させます	・どちらかを選んで取り付ける	・反対側も同じように動かします


パーツリスト

(X印は使用しないパーツです。)


Aパーツ (スチロール樹脂: PS)




Bパーツ (スチロール樹脂: PS)




Cパーツ (スチロール樹脂: PS)




Dパーツ (ABS樹脂: ABS)




Eパーツ (スチロール樹脂: PS)



SB6パーツ
(スチロール樹脂: PS)



<PC-123プラス>
(ポリエチレン: PE)



●シール.....1
●マーキングシール.....1

《お買い上げのお客様へ》万が一部品に不良品がありましたら、その部品を取りはずし、商品名、部品の記号、部品番号、不具合の症状を書いて、下記までお送りください。良品と交換させていただきます。また、部品をこわしたり、なくした場合は部品通販をご利用ください。代金は料金表を参照していただき、商品番号/商品名/部品の記号/部品番号/数量を明記して頂き、部品注文カード(部品注文カードのコピー、手書き可)、部品代+送料の料金(100円単位を定額小為替、100円未満を切手)と共に封書にてお送りください(封書の裏に必ずお客様のお名前/ご住所/年齢をお書きください)。送料は実際に部品をご用意した際の重量によって変わります。また、別途手数料が必要な送付方法をご希望の場合、別料金となります。料金の不足分はご請求、超過分は残額をお返し致します。ただし、それ以外にかかった手数料等はお客様のご負担となります。在庫がない場合は誠に申し訳ございませんがご注文をお返し致します。ご購入頂きました個人情報につきましては、商品・部品の発送及び情報の提供以外には使用致しません。部品注文の方法は、HPでもご紹介しております。詳しくはhttp://bandai-hobby.net/SC/2007/10/post_55.html▶「部品注文のしかた」をご参照ください。通信費等はお客様のご負担となります。※お送りした部品に不良がある場合を除き、お客様都合での注文内容の変更、キャンセル、交換、返品は受付けておりませんので予めご了承ください。

■申し込み先 (株)バンダイ静岡相談センター
〒420-8681 静岡県静岡市葵区長沼500-12 TEL 054-208-7520

《料金表》●部品代、送料は切り取った1個の料金です。

部品番号	取扱説明書	シール類	その他の部品
部品代	80円	各40円	各40円
郵送料	82円	82円	120円

- ・電話受付時間 月~金曜日(祝日を除く) 10時~16時
- ・電話番号はよく確かめてお間違いのないようにご注意ください。

●部品の価格および送料は変更する場合があります。部品代には、消費税が含まれています。郵送料が改訂された場合は新料金が適用されます。

FOR USE IN JAPAN ONLY.

部品注文カード 0149833

1/144SCALE HG UC
RX-79 (G) 陸戦型ガンダム

必要な部品の記号・番号・数量をかく

●注文された理由(○で囲む)(こわした/なくした)

・日中ご連絡可能な電話番号 (年 齢)
(-) (才)

R2001360 '07.06

※コピー使用可

1

↑
み
す
↑
く
上
から
見
た
図

×2
こ
こ
(2個作る)

(シール)

A25

PC K

⚠ (向きに注意)

2

1

A22

PC D

A21

A26

3

※シール E は段差に合わせて貼って下さい。

(シール) E

2

B29

B32 ※きれいに切り取ります。

4

A19

D25

D28

D26

A18

A20

↑
オ
(シール)

↑
う
ら
が
裏
返
し
ま
す

5

4

A1

A23

(両側取り付ける)

6

3

5

(シール) O

A31

※きれいに切り取ります。

7

B23

B22

A33

(シール) K

※奥までしっかりと、はめ込みます。

※切り取らないように注意してください。

8

A2

A32

B24

B31

B30

7

↑
ア
(シール)

↑
B
(反対側に取り付ける)

9

D33

D35・D39

D36

D37

E18

10

A16

A9

A8

A15

A12

11

A6

A14

A13

13

10

A10・A11

A7

11

12

※奥までしっかりと、はめ込みます。

↑
した
み
す
↑
く
下
から
見
た
図

14

E17

A4

PC N

12

A6

A24

↑
キ
(向きに注意)

15

14

D40

D18

A17

D41

16

PC E

E7

E9

E4

E3

17

(向きに注意)

⚠

D21

(各パーツの向きに注意)

D12

D23

D13

B26

B28

PC H

(向きに注意)

18

16
E2
17

19

E8
PC E
E10
E6
E5

20

D12
D24
D14
B25
B27
PC H
(向きに注意)
(向きに注意)

21

19
E2
20
E11
D34
D29

22

D31
E11
9
D32
で作ったマシンガン

8
で作った頭部
18
で作った右腕
21
で作った左腕
6
で作ったボディ

23

×2
2個作る

D8
D9
D11
D10
PCM
B1
A28
A29
A30

24

(向きに注意)

D4
D1
D6
D2
PC B
E12
E14
B9
B7
PC C

25

B10
B15
B3
B6
23











26





(向きに注意)

D7
D1
D5
D3
E15
PC B
E13
B6
B8
PC C

27

B13
B11
B14
23
B4
B2





RX-79(G) 陸戦型ガンダム
 宇宙世紀0079年10月。地上の各地では連邦軍が攻勢に転じ、戦況は再び動き出していた。地球連邦軍少尉シロー・アマダが新たに隊長として配属された第08MS小隊は、熱帯のジャングルを主戦場とし、ジオン公国軍と地球連邦軍が一進一退の攻防を繰り返す最前線の激戦区だった。密林に展開する公国軍との戦闘は絶え間なく続き、友軍も次々と出撃して行く。隊員の顔を覚える間もなく、赴任後初の戦闘に出撃したシローは、地上での戦いに不慣れなため苦戦するが、どうにかザクを撃破して無事生還を果たす。次の作戦は、丘陵地帯の村落を占拠した公国軍を排除するというもの。ところが、その作戦の途中、シローはゲリラに捕われてしまう。彼らにとって公国軍も連邦軍も関係なかったのだ。このままではジオンの要塞を挟撃する作戦が水泡に帰してしまう。「俺は仲間たちを死なせたくないんだ! 頼む!!」偶然知り合っていたゲリラの頭目の娘、キキの口添えもあり、監視付きながらシローは解放された。そして、苦戦するカレンたちが撤退を考え始めたその時、要塞のそこかしこで爆発が起こる。「ふんっ、待たせてくれるじゃないか」08小隊が開いた血路から、ゲリラたちも公国軍退治に参戦し、要塞になだれ込む。「遅くなって済まん!! 村を解放する。民間人には特に注意しろっ!!」「了解!!」果たして08小隊はゲリラたちの信義に応える事ができるか?



●写真はイメージです。

RX-79 (G) GUNDAM GROUND TYPE

RX-79 (G) いわゆる“陸戦型ガンダム”は、MS量産計画最初期において先行試作された機体のうちのひとつである。この機体は、前年度から最強のMSを目指して開発が進められていたRX-78の実験データ回収以前に試験的に量産されたため、ある程度限定された環境でしか稼働できなかったものの、当初から空間戦闘用の装備をオミットした設計が施されているため、機体は軽量化され、少なくとも“重力下”におけるスペックはRX-78に匹敵すると言われるほど高性能な機体となっている。例えば、ガンダムのもとのほぼ同等の性能を持つ高出力ジェネレーターやルナ・チタニウム合金製の装甲などの基礎スペックはオリジナルに匹敵する。ただし、余剰パーツによる生産であったため性能にばらつきが生じ、リミッターを設置することで機能を均一化している。そのため、ガンダムと比較して性能が抑えられていたとされている。ちなみに、このリミッターは任意に解除することも可能であり、その状態はMAXモードと呼ばれるが、機体にかかる負荷の大きさから使用できる時間はごく限られている。陸戦型ガンダムは、トータルで20機程が生産され、主に地球上での激戦区のひとつである東南アジア方面軍の機械化大隊に配備された。地球連邦軍の地上部隊においてオデッサ作戦以前にMS部隊が配属されたのは、ジオン公

国軍による地球降下作戦によって侵食された地域の周辺領域が多く、特に各種資源鉱床や工業設備、または支配地域の拡大が懸念される戦線などへ優先的に投入されている。また、この機体の装甲や内装部品の多くは、ガンダムの予備パーツから流用、複製されていたため、純正品のストックも充分ではなかった。かくして、各基地では他の機体や装備などの部品を使って応急処置を施すことが多く、結果、カスタムタイプの機体が各地で誕生することとなった。それはコジマ大隊においても例外ではなく、応急措置として頭部のみRGM-79 (G) 陸戦型ジムのものと換装した機体や、対アプサラスⅡ戦で大破した第08小隊の隊長シロー・アマダ少尉の機体のように、MS以外の部品も用いて大幅な改装を施したため、便宜上、Ez8 (EXTRA-ZERO-EIGHT=イージーエイト) と呼ばれる派生機なども記録されている。

コンテナ

補給線の伸び切った前線での作戦行動を想定した予備武装。火器などの武装のみならず、各種の物資をガンダム本体が携行することができる。



100mmマシンガン

地球連邦軍のMSの標準的な装備。威力の割りに小型であるため扱いやすく、特に地上に配備された部隊に多く支給されている。

180mmキャノン

カートリッジ装填式の実体弾を使用する大型火器。基本的には対MS戦闘用の成形炸薬弾を使用するが、徹甲弾やナバーム弾なども射出可能。

ニー・アーマー

膝関節部の保護のためにアーマーが、さらに陸戦、白兵時の戦闘力強化および射撃時の姿勢安定のためスパイクが装備されている。

シールド/バイポッド

腕部のウェポンラッチに装着する防御用装備。可動ジョイントでポジションを変えて近接戦闘にも使用できるほか、銃架としても使える。安定性を向上させるためバイポッド（二脚架）を増設したものもある。

ビーム・サーベル

RX-78や通常型のGMとは異なり脚部に装備されている。連邦軍MSの一般的な兵装だが、各種のデバイスはカスタマイズされている。

サーベル・ラック

もともとコジェネレーターやバーニアユニットなどが収められていた部位に大容量コンデンサーとエネルギーチャージシステムを内装。塵埃の混入しにくい構造を採用している。



胸部バルカン砲

口径12.7mmの対歩兵用旋回式バルカン砲。既存の銃器の機関部を採用している。ちなみに頭部の二門のバルカン砲も対MS戦においては牽制程度の威力である。

SPEC

型式番号: RX-79 (G)

頭頂高: 18.0m

本体重量: 52.8t

全備重量: 73.0t

ジェネレーター出力: 1350kw

装甲材質: ルナ・チタニウム合金

固定武装: 頭部バルカン砲、胸部バルカン砲、胸部マルチランチャー、ビーム・サーベル

武装: 100mmマシンガン、180mmキャノン、ビーム・ライフル、バズーカ、6連装ミサイルランチャー、ネットガン



ACTION


アクションポーズ

DETAIL

各部ディテール



※写真はバンダイプラモデルアクションベース2 (別売り) を使用しています。



REAR VIEW

リアビュー



MARKING


(あ～え) はマーキングシールの記号です。
 ※マーキングシールは選んで貼ってください。 マーキングシール



COLOR GUIDE

※よりリアルに仕上げたい方は、下の基本色をご確認ください。
 ※塗装には、より安全な「水性塗料」のご使用をおすすめします。
 ※カラー配合は参考値であり、写真とカラーガイドの色は異なる場合があります。

●本体等：




ホワイト (95%)
 +グレー (5%)

●胸部等：



インディブルー (35%)
 +レッド (35%)
 +ホワイト (25%)
 +ニュートラルグレー (5%)

●腹部等：



レッド (90%)
 +イエロー (10%)

●アンテナ等：



イエロー (95%)
 +オレンジイエロー (5%)

●バックパック等：



ネイビーブルー (70%)
 +ブルー (30%)
 +ホワイト (少量)

●武器等：



ニュートラルグレー (90%)
 +ブラック (10%)
 +ブルー (少量)

●目等：



イエローグリーン (100%)