

1/100SCALE REALTYPE MS-11 GELGOOG

ジオン軍
重モビルスーツ リアルタイプ・ゲルググ
機動戦士
ガンダム

ZION'S HEAVY MOBILE SUIT



© 創通エージェンシー・機日本サンライズ

リアルタイプとは、従来のアニメーション用カラー設定を離れて「もし未来世界にモビルスーツが実在したら……」という考え方でカラー設定やマーキングを、よりリアルに表現したものです。ここに示したカラーリングやマーキングは一例に過ぎません。あなたのセンスであなただけのモビルスーツ、MS-11ゲルググを創ってみませんか。ジオン軍のマークや階級章、注意書等豊富なデカール付。

製造元
BANDAI 株式会社
バンダイ模型

〒424 静岡県清水市西久保305
TEL. 0543-65-1511 代

塗装 図


●お父様・お母様へ 塗装する時や接着剤を使う時は下記の事を守って正しく使うようお子様にご指導をお願いします。

- 塗料や接着剤には有機溶剤が含まれており、長時間吸うとくせになることがあり、健康を害することもあるので故意に吸わないでください。●塗料や接着剤を使う時および使ったあと、しばらくの間窓を開け換気をよくしてください。●火気のあるところでは使用しないでください。●接着剤は接着用以外には使わないでください。●幼児の手の届かないところに保存し、いたずらをしないように注意してください。●残った塗料、接着剤は、ふたをして、直射日光を避けて保存してください。

■塗装する時は、**グンゼ産業 Mr. カラー**の①白、②黒、③赤、⑬ニュートラルグレー、⑭ミドルストーン、⑰グレイ75、⑳オリブドラブ、㉑ピンク、㉒ミディアムブルーと㉓フラットベースを使うと良いでしょう。□の番号は塗料番号です。※この他、自由に塗装しても良いでしょう。

※塗装する時は火気に注意し、窓を開け、空気を入れかえてください。

●デカール…… 1 ●接着剤…… 1



★カラーについてのお問い合わせは、グンゼ産業ホビークラフト部まで。TEL.03-294-4141代。

- 表紙の塗装図を参考に各部品を塗装するとよりリアルに仕上がります。
- 塗装する時は火気に注意し、時々窓を開け空気を入れかえてください。
- 部品は番号をたしかめ、ニッパーかナイフできれいに切りとり、よぶんなところは、きれいにけずります。
- 部品は接着する前に一度組んでみて

●実線の矢印(→)は接着するところ、点線の矢印(→)は接着しないところはめこむところです。

●接着するところには×印がついてい
ます。

●部品のなかには、やむをえず、とが
ったところがあるものがありますの
で気をつけて組み立ててください。
このマークが  ついています。

- プラスチック専用塗料、溶剤(シンナー) 接着剤を使用するときは、火気に注意し換気をよくして正しく使いましょう。
- 部品を取り出した空袋は、幼児がかぶつたりしないよう破りすててください。


取扱い上の注意

- 幼児・子供の手の届かないところに保存し、いたずらをしないよう注意すること
 - 接着剤以外には使用しないこと
 - 火気のあるところでは使用しないこと
 - 多量に使用するとき、および多量に使用したあとしばらくの間は換気をよくすること
 - 有機溶剤が含まれているので吸うと有害でくせになり、健康を害することがあるため故意に吸わないこと
- 表示者 S23000 S23006 S25013

表示者 SZ3000 SZ3006 SZ5013


- 先に④③をはさんで②①を接着します。
- ⑤⑤を②④に接着します。

②① ②④ ②⑤ は部品にも番号が入っていますから、番号をみて、部品をたしかめてください。




- 先に④③をはさんで③①と③①を接着します。
- ⑤⑤を②③に接着します。

②② ②③ ③① ③① は部品にも番号が入っていますから、番号をみて、部品をたしかめてください。




●先に頭部を組み立てますが、
③⑧は中隊長の印です。中隊長
のゲルググにする時は、図の
ところに接着します。
●頭部と両腕をはさんで、⑤②と
⑤③を接着します。

腕は前に曲がることをたしかめてから、⑤②にはめこんでください。




4 《足と手の組み立て》

- 図のようにして、左右の足と手を組み立てます。
- 12 13 17 (11 14 18) は部品にも番号が入っています。



5 《ビーム・ライフルの組み立て》

- 54をはさんで、15と37を接着します。




6 《右脚の組み立て》

- 先に⑥と⑦を接着します。
- (⑥⑦)と右足をはさんで、②と④を接着します。

②と④を接着する前に仮組みして、右の「完成図」のようになることをたしかめてください。

- ※⑥⑦②④は部品にも番号が入っています。




7 《左脚の組み立て》

- 先に⑤と⑧を接着します。
- (⑤⑧)と左足をはさんで、①と③を接着します。


①と③を接着する前に仮組みして、右の「完成図」のようになることをたしかめてください。

- ※⑤⑧①③は部品にも番号が入っています。



8 《脚の取り付け》


- 先に④8を④7にはめこみます。
- ④8を右脚に、④7を左脚にはめこみます。
- ④7④8両足をはさんで、⑤0と⑤1をしっかり接着します。
- 最後に⑤0⑤1に④1を接着します。



9 《肩の組み立て》

- ②6と②7、②8と②9を接着し、本体に接着します。

②6②7②8②9は形が似ていますから、よくたしかめてから、接着してください。(部品にも番号が入っています。)



10 《武器の持たせ方》

- 上半身を下半身に横向きに合わせて回転させます。


武器

“ビーム・ライフル”が両刃のビーム剣“たて”がついています。

★ビーム剣＝④9と④9を接着して右手にとおし、④5を両側に接着します。

※④5の向きに注意してください。

※右腕には“ビーム剣”か“ビーム・ライフル”のいずれかをはめこみます。



マーキング

★デカールは多少余分に入っておりますから、あまったデカールは自由にはってください。

★下の完成写真を参考に各部にデカールを貼ってください。(貼り方は「デカールの貼り方」のところをよく読んでください)

※好みに応じて自由にマーキングしても良いでしょう。




MS-11 GELGOOG


ジオン軍重モビルスーツ MS-11ゲルググ

■全高	21m	■武装	両刃のビーム剣・ビームライフル・楯
■総重量	102t	■乗員	1名
■出力	82,000馬力		
■地上走行速度	99km/h		


《完成写真》 ○の数字はデカールの番号です。




■FRONT VIEW



■SIDE VIEW



■REAR VIEW



■SIDE VIEW


※この完成写真は印刷物のため、指示の色と多少異なる場合があります。

《完成》 ●56(桶)は手に持たせたり、背中に装着することができます。

〔改造例〕



ここに穴をあけると、よりリアルな感じになります。



※キットに入っている桶(56)は1個です。

デカールの貼り方

- ①デカールを貼るところの、ほこりや汚れ、油気を、ぬらした布で良くふきとってください。
- ②貼りたいデカールを、ハサミかナイフで切りとります。その時〔1図〕のように余分なニスの部分も切り取ると仕上がりがキレイです。
(※小さなデカールや細い帯状のデカールはそのまま貼ってください。)
- ③貼るところを確かめてから、ぬるま湯に5秒程つけて引き上げ、タオルなどの上に置きます。あまりながくつけていると、のりが溶けてデカールが付きにくくなりますので注意してください。特に小さい文字などはぬるま湯につけたらすぐ引き上げるぐらいにしてください。(ピンセットを利用するとよいでしょう)

- ④マークを台紙からずらしながら貼ってください。(ピンセットを利用するとよいでしょう)
- ⑤指先に少しぬるま湯をつけデカールをぬらしながら正しい位置に貼ってください。
- ⑥やわらかく、よく水気を吸う布でデカールをそっと押え内側の気泡を押し出しながら水分をとります。デカールを貼るところが凸凹していたり曲面になっているところは蒸しタオルでデカールを押えてください。しわになった時はナイフの先で切れ目を入れてから押えます。
- ⑦貼ったあとはデカールが乾くまでさわらないようにします。
- ⑧デカールが完全に乾いた後、もう一度水でぬらした布でかるくデカールの部分をふいてください。余分なのがとれてデカールがはがれません。

〔1図〕



余分なニスの部分



水気を吸う布でそっと押える。

〈料金表〉

■部品代	★デカール……1枚 150円
	★部品……1個につき40円
(※部品代は包装、手数料をふくむ)	
■郵送料	★デカールだけの時……70円
	★部品だけの時……120円
	★デカールと部品の時……120円

※郵送料が120円をこえた時は不足分を請求させていただきます。120円以下の時は残金をお返しします。
(お送りする部品の数量、形状、重量により変わる場合があります。)

〔料金計算の例〕

●部品を3個、デカール1枚必要の場合
※120円(部品代40円×3個) + 150円(デカール代) + 120円(郵送料) = 390円

※当社では通信販売や小売は行っておりません。
※組み立て途中のキットの返品、とりかえはできません。






部品注文カード 1/100 リアルゲルグ

必要な部品の番号・数量を書く

●注文された理由(○でかこんでください)
こわした なくした

■送先 千424 静岡県清水市西久保305
バンダイ模型サービスセンター 部品係
TEL <0543> 65-5315

部品をこわしたり、なくした時に限り部品をおわけします。『部品注文カード』に必要な部品の番号、数量をはっきり書いて切り取り、料金分の切手(部品代と当社からの郵送料)といっしょに封筒に入れてお申しこみください。あなたのお名前、住所、郵便番号は正しく、わかりやすく書いてください。料金は料金表を見て計算し、部品代と郵送料の合計料金を切手に換算し(切手にして)必ず部品注文カードといっしょに封筒に入れてください。※現金は入れないでください。



12345678900

12345678900

12345678900

12345678900

12345678900

RESCUE

RESCUE

RESCUE

RESCUE

RESCUE

RESCUE

RESCUE

RESCUE

RESCUE

RESCUE

RESCUE

WARNING THIS MOBILE SUIT CONTAINS A CANNOT MOVE

WARNING THIS MOBILE SUIT CONTAINS A CANNOT MOVE

WARNING THIS MOBILE SUIT CONTAINS A CANNOT MOVE

1/100
ゲルググ
BANDAI
JAPAN

すらいどまーくのつかいかたは。

1. めるま湯につけてすぐ引上げて下さい。
2. 裏を上にしてすべらすようにして取って下さい。
3. やわらかいぬのかみでであわをぬいだしてとってください。
4. かわかないうちは、まーくにさわらないでください。

DIRECTION

1. Place lukewarm water for a few seconds.
2. Remove from water and wait one minute.
3. Slide transfer off paper into position.
4. Gently work out air bubbles with a damp cloth.
5. Allow to dry.

