

MS-06F-2 ZAKU II F2

E.F.S.F. MASS PRODUCTIVE MOBILE SUIT

MODEL NUMBER : MS-06F-2

TOTAL HEIGHT : 17.5m

WEIGHT : 49.9t

TOTAL WEIGHT : 70.3t

GENERATOR OUTPUT : 986kw

MATERIAL : SUPER-HARD STEEL ALLOY

ARMAMENTS :

MMP-78 120mm ZAKU MACHINEGUN

MMP-80 90mm MACHINEGUN

HEAT HAWK

TRIPLE MISSILE POD

HAND GRENADE

© 創通・サンライズ



1/144 SCALE

HG
UNIVERSAL CENTURY

MOBILE SUIT
GUNDAM
0083
STARDUST MEMORY

BANDAI 2010 MADE IN JAPAN

●写真の完成品は塗装してあります。

0162048

**BAN
DAI**

警告 (けいこく)

保護者の方へ 必ずお読みください。

●小部品があります。誤飲・窒息の危険がありますので、3才未満のお子様には絶対に与えないでください。

注意 (ちゅうい)

- 縁部が鋭い箇所がありますので、注意してください。
- 先端が尖っている箇所がありますので、注意してください。
- 部品はきれいに切り取り、切り取ったあとのクズは捨ててください。
- 袋を頭からかぶったり、顔を覆ったりしないでください。窒息する恐れがあります。

《組み立てる時の注意》

- 組み立てる前に説明書をよく読みましょう。
- 部品は番号を確かめ、ニッパーなどできれいに切り取りましょう。
- 塗装にはより安全な「水性塗料」のご使用をおすすめします。



・沿点線ととる



・シールの番号



・デカールの貼り



・反対側に取り付けるパーツ



・両側に同じパーツを取り付ける



・向きに注意して取り付ける



・ビスの締めすぎに注意



・切り取る



・部品を数値の個数作り



・先に組み立て



・後に組み立て



・数値に合せて同数作り



・どちらかを選んで取り付ける




・反対側も同じように動かします


パーツリスト

(X印は使用しないパーツです。)


Aパーツ (スチロール樹脂: PS)




Bパーツ (スチロール樹脂: PS)




Cパーツ (スチロール樹脂: PS)



Dパーツ (スチロール樹脂: PS) (x2)



(PC-001) (ポリエチレン: PE)



●マーキングシール……………1

《ご購入のお客様へ》万が一部品に不良品がありましたら、その部品を取りはずし、商品名、部品の記号、部品番号、不具合の症状を書いて、下記までお送りください。良品と交換させていただきます。また、部品をこわしたり、なくした場合は部品通販をご利用ください。代金は料金表を参照していただき、商品番号/商品名/部品の記号/部品番号/数量を明記して頂き、部品注文カード(部品注文カードのコピー、手書き可)、部品代+送料の料金(100円単位を定額小為替、100円単位を切手)と共に封書にてお送りください(封書の裏に必ずお客様のお名前/ご住所/年齢をお書きください)。送料は実際に部品をご用意した際の重量によって変わります。また、別途手数料が必要な送付方法をご希望の場合、別料金となります。料金の不足分はご請求、超過分は残額をお返し致します。ただし、それ以外にかかった手数料等はお客様のご負担となります。在庫がない場合は誠に申し訳ございませんがご注文をお返し致します。ご記入頂きました個人情報につきましては、商品・部品の発送及び情報の提供以外には使用致しません。部品注文の方法は、HPでもご紹介しております。詳しくはhttp://bandai-hobby.net/SC/2007/10/post_55.html▶「部品注文のしかた」をご参照ください。通信費等はお客様のご負担となります。●お送りした部品に不良がある場合を除き、お客様都合での注文内容の変更、キャンセル、交換、返品は受付けておりませんので予めご了承ください。

■申し込み先 (株)バンダイ静岡相談センター
〒420-8681 静岡県静岡市葵区長沼500-12 TEL 054-208-7520

《料金表》 ●部品代、送料は切り取った1個の料金です。

部品番号	取扱説明書	シール	その他の部品
部品代	80円	40円	各40円
郵送料	80円	80円	120円

・電話受付時間 月~金曜日(祝日を除く) 10時~16時
・電話番号はよく確かめてお間違いないようにご注意ください。

FOR USE IN JAPAN ONLY.

部品注文カード

0162048

1/144SCALE HG UC
ザクⅡF2型 連邦軍仕様

必要な部品の記号・番号・数量をかく

●注文された理由(○で囲む)(こわれた/なくした)

・日中ご連絡可能な電話番号 ・年齢











() () (才)

R2091786


'10.03

2010.03/T・TO


※コピー使用可

1**2****3****4****5****6****7****8****9****10**


11
×2
こつく
2個作る




12




13




14




15




16




17
×2
こつく
2個作る




18
×2
こつく
2個作る




19
×2
こつく
2個作る




20
×2
こつく
2個作る




21
×2
こつく
2個作る




22
×2
こつく
2個作る



23
×2
こつく
2個作る



24




25

〈上から見た図〉



B9
!
(向きに注意)





26



19

27





20

B25

28



B10
!
(向きに注意)




29




〈下から見た図〉

26
つく
みきあし
右脚




C1
!
(向きに注意)





28
つく
みきあし
左脚

30

〈後ろから見た図〉




D10




← 2 →
(選んで取り付ける)

31


※右手首は外しておきます。



30
つく
みきあし
MMP-78 120mmザク・マシンガン




32




33


※右手首は外しておきます。
(手首はMMP-78 120mmザク・マシンガンと共通です。)



34






35





36 3連装ミサイルポッドの取り付け方

37 <右脚>




※取り付けたら、脚を外した時と逆の手順で戻します。

38 <左脚>



※取り付けたら、脚を外した時と逆の手順で戻します。

39



※バンダイプラモデルアクションベース2 (別売り)差し込み用 (丸型) BA4-A

**シールド
マーキングシール**



かまたはく

お好みで数字を組み合わせて貼ってください。


**ランドセル
マーキングシール**



かまたはけ

②～④はマーキングシールの記号です。
※余ったマーキングシールはお好みで自由にお貼りください。

**肩部
マーキングシール**



かまたはく

あ


**胸部
マーキングシール**



あ

かまたはさ

お好みで数字を組み合わせて貼ってください。




DETAIL

マウント・ラッチ



頭部パーツ3タイプ




股関節可動



ディテール

MS-06F-2 ザクⅡF2型 連邦軍仕様

MS-06F-2 ザクⅡF2型は、OVA作品「機動戦士ガンダム0083 STARDUST MEMORY」及び劇場用作品「機動戦士ガンダム0083 シオンの残光」に登場した量産型MSである。U.C.0083年10月13日夜半、オーストラリアのトリントン基地に寄港していた地球連邦軍最新鋭のベガス級強襲揚陸艦アルビオンの格納庫から、核弾頭を搭載したガンダム試作2号機がシオン残党の“デラース・フリート”によって強奪されてしまった。「ソロモンの悪夢」とあだ名されるアナベル・ガトーによる2号機強奪と、それを援護する別働隊の奇襲によって壊滅状態に陥ったトリントン基地は、指揮をアルビオンのシナプス艦長へと委譲し、被害を免れたMSをかき集めて追撃隊を差し向ける。パニング大尉率いるMS小隊は、2号機を回収に来たコムサイを撃墜するも、さらに逃亡するガトーらを追って、大陸西端のブルーム海岸にほど近い岩場にまで到達する。後発のカレント小隊もすでに返り討ちに遭い、残る機体はパニングのジム改、コウのガンダム試作1号機、キースのザクⅡF2型の3機のみとなってしまった。浸食された岩塊が林立する海岸で、払戻の濃霧に覆われたまま戦闘が始まった。岩に身を潜めコウを待ち受けるガトー。乱戦のなか、ドム・トローベンのジャイアント・バズがキースのザクⅡF2型を狙う。「そこかあーっ!!」弾道を見てビーム・サーベルを抜き放ったコウがドム・トローベンに躍りかかるものの、足場が崩れ機体ごと倒れてしまう。「これじゃあ白兵より始末が悪い」コウを援護すべく、キースがザクマシンガンで敵を牽制しながら駆け寄り、その時、ドム・トローベンがキースが駆るザクⅡF2型のそっ首を狙ってヒート・サーベルで斬り掛かってきた!!




●写真はイメージです。

COLOR GUIDE

※よりリアルに仕上げたい方は、下の基本色をご確認ください。
※塗装には、より安全な「水性塗料」のご使用をおすすめします。

※カラー配合は参考値であり、写真とカラーガイドの色は異なる場合があります。

●本体等:



ホワイト (70%)
+セールカラー (30%)

●関節等:



グレー (85%)
+ブラック (15%)

●胸部側面等:




ミッドナイトブルー (90%)
+ホワイト (10%)

●バーニア内部等:



レッド (100%)

●ヒート・ホーク刃:



シルバー (100%)

※コピー不可
HGUC-107
ザクⅡF2型
連邦軍仕様

**GUNDAM
0083**

◆... キャンペーンを実施する場合があります。応募する際に使用するものとさせていただきます。

MS-06F-2 ZAKU II F2

「ザクII F2型(後期型ザクII、後期生産型ザクII)」は、ザクのバリエーションのうちでも後期に開発されたものである。そもそも「MS-06 ザクII」は、一年戦争において名実共にジオン公国軍の主力となったMSであり、グフやドム、ゲルググといった新型機の開発以降も機能向上、設計改善などが加えられ、生産もそれなりの規模で継続されていたため、多数の機体バリエーションを持つに至った。中でも「Fタイプ」は汎用性が高く、空間戦闘を前提として開発されていながら、重力下での運用にも柔軟に対応できたため、各バリエーションの中でも最多の生産数を誇る。「F2タイプ」は、そのF型の後期生産型で、地球降下作戦以降の実働データが反映された機体である。設計上の変更点は、当初より指摘されていた胸部装甲の強度改善に伴う仕様変更が大ききもので、外観上も他の同系機との最大の差異となっている。また、統合整備計画の実施と重複する期間に生産された機体もあり、コクピットや内装品、一部部材のスペックなど、F2タイプそのものにも第2期生産型と呼ばれる仕様違いが存在する。F2タイプの基本コンセプトは、機体の軽量化とスラスト

一推力の向上などによる機動性の強化を行う事によって、ザクの基本スペックを「対MS戦闘」まで引き上げる事を目的としていた。また、初期のF型よりも重力下環境への適応能力に優れ、ほぼ無改造で標準的な軍事行動に投入可能であった。このことは、トータルで見ただけの場合の戦力向上にも貢献していると言える。それに加え、統合整備計画を経て仕様変更を受けた機体は、既存の機体と比べて操作が簡易で、新兵や学徒動員による兵士などにも歓迎された。この特徴は、MSパイロットのエントリーモデルとしても優秀であることを意味する。実際、戦後連邦軍に接收された同型機は、使い勝手の良さもあって、各地の連邦軍基地において運用され、訓練や慣熟はもとより、模擬戦のアグレッションとしても重宝された。無論、スペック上はパワード・ジムなど連邦製の最新機に及ぶべくも無かったようだが、この機体で一人前になると自認する連邦軍パイロットも少なくない。

F2型の生産設備のほとんどは戦争によって失われており、接收した機体が耐用年数を過ぎれば廃棄される運命にあった。それでも、この期間に育成されたMSパイロットの多くは公国系の機体感覚を好むものも多く、グリプス戦争に至るまでの間、連邦軍のMS部隊の編成に公国系のガルバルディヤやハイザックなどの機体群が配備される一因となっている。

MMP-78 120mmザク・マシンガン

一年戦争後期に使用された通称「ザク・マシンガン」と呼ばれる公国軍のMS用マシンガン。対空砲弾も使用可能となっており、専用のマガジンとドラムマガジンのどちらも装備できるほか、グレネードランチャーも装備可能。

対空砲弾マガジン装着時



MMP-80 90mmマシンガン

一年戦争後期に多用されたMS用マシンガン。90mm実体弾を射出する。


SPEC

型式番号：MS-06F-2
 頭頂高：17.5m
 本体重量：49.9t
 全備重量：70.3t
 ジェネレーター出力：986kw
 装甲材質：超硬スチール合金
 武装：MMP-78 120mmザク・マシンガン
 MMP-80 90mmマシンガン
 ヒート・ホーク
 3連装ミサイルポッド
 ハンド・グレネード



ハンド・グレネード

近接戦闘用の手榴弾。使用時には柄が伸長し、より遠距離に投擲することができる。サイドスカートアーマーに2基携行可能。



ヒート・ホーク

近接戦闘用の新撃装備。ブレード部分が赤熱化し、敵の装甲などを溶断する。



3連装ミサイルポッド

脚部にマウントして使用する3連装のミサイルポッド。地上戦において多用されたが、無論宇宙空間でも使用可能である。

HGUC シリーズラインナップ

※この商品には、「HGUC ザクII F2型 連邦軍仕様」が1セット入っています。

ガンダム強奪... 終わりなき追撃!!

奪われたGP02、それを奪還したいコウ・ウラキ達、地上を舞台に激しい戦闘が繰り広げられる!!



ジム改をベースに新しいバックパックを搭載した実験機。

HGUC No.067
パワード・ジム

新型モビルスーツ開発計画で作られた試作1号機。

HGUC No.013
ガンダムGP01 ゼフィランサス

MS-09ドムの砂漠仕様をさらに発展させたモデル。ホバーが強化され、卓越した機動性を見せた。

HGUC No.017
ドムトローベン

局地戦用に改造されたMS-09ドムのバリエーション機のひとつ。陸戦用として高い性能が要求された機体。

HGUC No.027
ドムトローベン サンドブラウン