




注意

必ずお読みください




- この商品の対象年齢は15才以上です。〈鋭い部品がありますので、安全上15才未満には適しません〉
- 小さい部品があります。口の中には絶対に入れないでください。窒息などの危険があります。
- ビニール袋を頭から被ったり、顔を覆ったりしないでください。窒息するおそれがあります。
- 小さいお子様のいるご家庭では、お子様の手の届かないところに保管し、お子様には絶対に与えないでください。

〈組み立てる時の注意〉

- 組み立てる前に必ずお読みください —
- 部品は番号を確かめ、ニッパーなどできれいに切り取ってください。切り取った後のクズは捨ててください。
- 部品の加工の際の刃物、工具、塗料、接着剤などのご使用にあたっては、それぞれの取扱説明書をよく読んで、正しく使用してください。
- 部品の中には、やむをえず、とがったところがあるものもありますが、気をつけて組み立ててください。
- 塗装にはより安全な「水性塗料」のご使用をおすすめします。
- 実線の矢印 (→) は接着するところ、点線の矢印 (---→) は接着しないところです。接着するところは×印がついています。



★⑧②⑧は欠番です。
※E⑦は使いません。




●デカール…1



- 接着
するところ
- 接着しない
ところ





- 接着剤が
つかない
様
に注意！



- 向きに注意
- 塗装


このキットには、接着剤は入っておりません。お手数ですが、プラスチックモデル専用接着剤を別にお買い求めください。

① 機種の組み立て




- この機種はバトロイドの時に使用します。



③ 足の組み立てII



② 足の組み立てI ●足を図のように組みます。




④ うでの組み立て




の時だけつけます。
A1 ポリキャップ(小)


5 尾翼の組み立て ●図のように尾翼を組みます




7 機体の組み立て II ●機体を図のように組みます。




6 機体の組み立て I ●うでの軸を図のように組みます。




8 頭部・ミサイル・ガンポッドの組み立て



9 完成 ●機体を図のようにセットします。



★このキットは映画用・TV用どちらでも作れます。どちらか好きなほうを選んで組み立てて下さい。



＜お買い上げのお客様へ＞

商品についてお気づきの点がございましたら、お客様相談センターまでお問い合わせください。また、部品をこわしたり、なくした人には実費にてお分けします。「部品注文カード」に必要な部品の番号・数量をはっきり書いて切り取り、普通郵便または定額小為替で下記までお申し込みください。代金は部品代(1個40円×個数)＋郵送料(130円)＋為替手数料(金額によって異なります)です。為替証書は無記入(白紙)で同封してください。なお、部品の形状・重量で郵送料に過不足が生じることがあります。部品発送の際に130円を超える時は不足分を請求、130円以下の時には残額をお返しいたします。もし部品に不良品がございましたら、その部品を切り取り、商品名を書いて、下記まで封書にてお送りください。良品と交換させていただきます。

■申し込み先
株式会社静岡工場
お客様相談センター・部品係
〒424 静岡県清水市西久保305
TEL0543-65-5315

部品注文カード 30553-800 改
1/100スケール VF-1J可変
スーパーバードキリーマックスタイプ

必要な部品の番号・数量をかく

●注文された理由(○で囲む) (こわした/なくした)
部品の注文は「普通郵便」か「定額小為替」でお願いいたします。

VF-1J SUPER VALKYRIE

1/100スケール VF-1J 可変スーパーバルキリー マックスタイプ

BAN
DAI



※写真の完成品は塗装してあります。
※塗装には、より安全な「水性塗料」のご使用をおすすめします。

と そうせつめい ● 塗装説明

VF-1J・マックスタイプは、機体基本色をブルーイン
パルスカラーのフタロシアンブルーに、脚部、肩、
機首、各部ストライプを白、スーパーパーツをミディ
アムブルーで塗装します。ただし、背部のパーツは、
ブースター部分を機体基本色と同色で塗装します。マ
ックスタイプもミリアタイプも、塗装パターンが同一
なのですが、ミリアタイプと異なるのは、背部レドーム
、脚部の円形モールドが白ではなく、イエローとな
っていることでしょう。塗装は、下地にライトグレイを
塗ったうえで、白部分を先に塗装をし、それから機体
色の青を塗れば良いでしょう。翼端灯は右が青、左が
赤、二次元ノズルは黒鉄色としています。金属パーツ
は、下地塗（プライマー）を塗布後、塗装します。

① ビーム砲冷却ガス排出口 ② メイン・ブースター・ノズル ③
高機動バーニア ④ 主翼 (VG翼) ⑤ 連装ビーム砲 ⑥ 大型対艦反
応弾 ⑦ マウラーR6V-20対空レーザー機関砲 ⑧ マイクロミサ
イルポッド ⑨ ビーム砲可動軸 ⑩ ブースター・ポッド ⑪ 複合セン
サーTVカメラ ⑫ サーチライト ⑬ インテーク ⑭ マイクロ・ミサ
イル・ポッド ⑮ 多目的フック兼スラスター (分解用ハンドル
兼用) ⑯ 機関砲 ⑰ レッグマウント (赤外線シーカー内蔵)
⑱ レドーム ⑲ Gu-11 50mm 3連ガトリングガンポッド ⑳ コック
ピット ㉑ ビーム砲用複合センサー ㉒ メインギア ㉓ ベントラ
フィン ㉔ プロペラント・タンク ㉕ 二次元ノズル ㉖ 膝関節カバ
ー ㉗ ナビゲーション・ランプ ㉘ ノーズギア ㉙ 射撃用センサー


VALKYRIE VARIABLE SEQUENCE

後部はメインギアをとってD⑦部品をつけます。




FIGHTER MODE

●前後のランディングギアをはずします。



※スライドさせる。

●点検用ワークエリアをひきだします。




●左足も同じようにもち上げます。




●うでのつけねを直角におこし、うでを回転させて前へたおします。

※うでを回転させて前へたおします。




●両うでを外側いっぱいまでスライドさせます。

※うでのつけねをおこす。



●このように手首を出します。
※ここをおす。



●右足をもち上げます。
●二次元ノズルを開きます。

GERWALK MODE

●機首と両足をとりはずします。
●機体を前にスライドさせて、手前にたおします。


※手前へたおします。

※スライドさせます。

※ミサイルはとりはずしておきます。

※機首のツメを機体にはめて固定させます。

●バトロイド用の機首に両足をつけて機体へつけます。
●とりつけた機首の先のピンに頭部をつけます。



※機首のピンに頭部をつけます。

※バトロイド用の機首に両足をつけて、機体へはめこみます。

BATTROID MODE

