

# STRIKE ROUGE + I.W.S.P.

MBF-02 ストライクルージュ+I.W.S.P.

1/144 SCALE MODEL HG GUNDAM SEED MSV-01



**HG**  
GUNDAM SEED












# 注意

必ずお読みください


- とがった部品がありますので、8才未満のお子様には絶対に与えないでください。
- 小さな部品があります。口の中には絶対に入れないでください。窒息などの危険があります。

# 《組み立てる時の注意》

- 組み立てる前に説明書をよく読みましょう。
- 部品は番号を確かめ、ニッパーなどできれいに切り取りましょう。切り取った後のクズは捨ててください。
- 部品の中には、やむをえず、とがった所があるものもありますが、気をつけて組み立ててください。
- 塗装にはより安全な「水性塗料」のご使用をおすすめします。




7 x2




8

(1)




8

(2)




9

(1)













9








(2)



10







※E 19は完成写真を参考に  
に取り付けてください。

《お買い上げのお客様へ》

部品をこわしたり、なくした時は、「部品注文カード」に必要な部品の記号/番号/数量をはっきり書いて切り取り、郵便局で定額小為替をお買い求めいただき、封書(裏面に必ず、お客様のお名前、年齢、ご住所を明記してください。)にて下記までお申し込みください。代金は、料金表通りです。為替証書は無記入(白紙)で同封してください。なお、部品の形状・重量で郵送料に過不足が生じることがあります。部品発送の際に表記額を超える時は不足分を請求、表記額以下の時には残額をお返しいたします。もし部品に不良品がございましたら、その部品を切り取り、商品名を書いて、下記まで封書にてお送りください。良品と交換させていただきます。

■申し込み先 (株)バンダイ静岡相談センター  
〒424-8735 静岡県静岡市清水西久保305 TEL0543-65-5315

《料金表》●部品代は1個の料金です。

部品番号	取扱説明書	シール類	その他の部品
部品代	80円	各40円	各40円
郵送料	80円	80円	120円

・電話受付時間 月～金曜日  
(祝日を除く) 10時～16時  
・電話番号はよく確かめてお間違いないようご注意ください。

For Japanese use only.

●部品注文カード 0124918-1500  
1/144SCALE HG ガンダムSEED MSV  
01 ストライクルージュ + I.W.S.P. の  
必要な部品の記号・番号・数量をかく

●注文された理由(○で囲む) (こわした/なくした)  
日中ご連絡可能な電話番号・年齢  
( ) ( ) (才)  
'04.05

※コピー使用可

# STRIKE ROUGE + I.W.S.P.

## COMPATIBLE PARTS

本キットの「I.W.S.P.」  
と「HGエールストライ  
クガンダム(別売り)」  
の「エールバック」はコ  
ニットを無改造で、交  
換、装備する事が可能。



I.W.S.P.  
本体グレー部

本体ピンク①部

本体レッド部

I.W.S.P.  
スカイブルー部

FRONT



ビームライフル  
グレー部

本体ピンク②部



シールド  
ブラウン部

ガトリング グレー部

REAR



対艦刀  
刀身部

本体関節等  
グレー部

## COLOR GUIDE

※よりリアルに仕上げたい方は、下の基本色をご覧ください。  
※塗装には、より安全な「水性塗料」のご使用をおすすめします。

●このキットを、よりリアルに塗装したい方は、(株)GSIクレオスより  
発売の、ガンダムカラー(「ストライクルージュ+I.W.S.P.」用、その他  
カラーセット)をお使いください。

### ●本体ピンク①部:

ホワイト(95%)  
+ピンク(5%)  
+パープル(少量)  
+ブラック(少量)

### ●本体ピンク②部:

ホワイト(90%)  
+レッド(5%)  
+パープル(5%)  
+ブラック(少量)

### ●I.W.S.P.本体グレー部:

ミディアムブルー(60%)  
+ホワイト(40%)  
+モンザレッド(少量)

### ●ビームライフルグレー部:

ミディアムブルー(40%)  
+ホワイト(30%)  
+ブラック(30%)  
+レッド(少量)

### ●本体関節等グレー部:

ニュートラルグレー(90%)  
+ブラック(10%)  
+ブルー(少量)

### ●本体胸部等レッド部:

モンザレッド(95%)  
+ホワイト(5%)  
+ブラック(少量)

### ●ガトリンググレー部:

ニュートラルグレー(40%)  
+メタルブラック(50%)  
+シルバー(10%)

※または、ガンダムカラー  
ピンク7

※または、ガンダムカラー  
ピンク8

※または、ガンダムカラー  
ブルー18

### ●シールドブラウン部:

マホガニー(95%)  
+ブラック(5%)

### ●対艦刀刀身部:


シルバー(100%)

### ●I.W.S.P.スカイブルー部:


コバルトブルー(40%)  
+ホワイト(60%)

## パーツリスト


### Aパーツ (スチロール樹脂: PS)




### Bパーツ (スチロール樹脂: PS)




### Eパーツ (スチロール樹脂: PS)



### Fパーツ (スチロール樹脂: PS)



(PC-123プラス)  
(ポリエチレン: PE)



●シール……………1  
●マーキングシール…1

## STRIKE ROUGE

CE71年6月16日、MBF-02はパーツの状態で宇宙戦艦クサナギに積み込まれ、地球連合軍に降伏したオーブを逃れて宇宙へ運び出された。組立作業が完了したのは1ヵ月後の7月16日であった。同年9月26日、ストライクルージュはヤキン・ドゥーエ攻防戦で初めて実戦に参加した。パイロットはオーブの姫君として知られるカガリ・ユラ・アスハである。パイロットがルーキー(新人)であるにもかかわらずストライクルージュはよく戦い、ザフトの最終兵器ジェネシスを破壊したZGMF-X09Aジャスティス(アスラン・ザラ機)を助けて活躍した。

## I.W.S.P.

CE71年6月16日、オーブの敗戦にともないI.W.S.P.のパーツはMBF-02ストライクルージュとともに戦艦クサナギで宇宙へ持ち出され、組み立てがおこなわれた。数度に渡る運用試験でI.W.S.P.は期待通りの性能を発揮した。しかしその運用には、高度に熟練したパイロットの技量が必要であることも判明する。そのため、ルージュの初陣となったヤキン・ドゥーエ戦では使用されなかった。




## MATERIAL



フロント



ストライクルージュ  
リア



9.1メートル  
対艦刀



コンバインドシールド



## カガリ・ユラ・アスハ

オーブ首長国連邦の前代表ウズミ・ナラ・アスハの娘。オーブの敗戦により戦艦クサナギで宇宙に脱出。CE71年9月26日のヤキン・ドゥーエ攻防戦でモビルスーツのパイロットとしてストライクルージュに搭乗、出撃した。



※この商品には、「HGストライクルージュ+I.W.S.P.」が1セット入っています。

## 115ミリレールガン

砲弾をローレンツ力によって加速し、秒速5kmに達する弾速で発射する。高性能照準センサーを装備し、破壊力・命中精度ともにきわめて高い。

## 9.1メートル対艦刀

接近・格闘戦用の切断兵器。特殊合金製ブレードはビームブレードに次ぐ切断能力を持つ。パワー供給の有無に関係なく使用でき、汎用性が高い。

## パーソナルマーク



「オーブの獅子」とカガリ本人の好きな花のユリ（カサブランカ）がデザインされている。

## 30ミリ6銃身

### ガトリング機関砲

1分に6000発の発射速度を誇る銃身回転式機関砲。砲弾の弾芯には貫徹力に優れた強化チタンカーバイド鋼が用いられている。

## コンバインドシールド

## ストライクルージュ(ノーマル)

型式: MBF-02

全高: 17.72m 重量: 64.8t

武装: 頭部75ミリ対空自動バルカン砲塔システム (イーグルシュテルン) ビームライフル アサルトナイフ×2

### I.W.S.P.

115ミリレールガン×2 105ミリ単装砲×2

9.1メートル対艦刀×2

コンバインドシールド


30ミリ6銃身ガトリング機関砲 ビームブーメラン

# MECHANISM

## I.W.S.P.

I.W.S.P. (Integrated Weapon Striker Pack/ 統合兵装ストライカーパック)

は、地球連合軍のモビルスーツGAT-X105ストライクのオプション装備だ。大西洋連邦のP.M.P. (Propulsion & Machinery Progress) 社が開発した。軍は、X105に対して地上および宇宙空間における近・中距離の高機動総合戦闘能力、超長射程火砲によるアウトレンジ砲撃能力、対モビルスーツ/対艦接近戦能力の三つを求めている。これらの要求を一つのバックに盛り込んだのが、I.W.S.P.である。I.W.S.P.はその高性能ゆえに大量の電力を必要としたが、専用の新型パワーバック開発は遅々として進まず、その結果I.W.S.P.の採用は見送られることとなった。その後、I.W.S.P.計画はP.M.P.社のライバルであったオーブのモルゲンレーテ社の手に渡り、そこで新たに開発されたパワーバックを搭載することにより初めて実用化されることになった。



## ビームブーメラン

ビームブレードに対する干渉反応を利用し、飛行経路をリモートコントロールすることができる投擲兵器。Nジャマーの影響を受けずに使用できる。

## ストライクルージュ

MBF-02ストライクルージュは、オーブのモビルスーツである。しかしその中身は、地球連合軍のGAT-X105ストライクそのものだ。なぜならこの機体は、オーブが入手したX105(キラ・ヤマト機)のデータを解析して作り上げたデッドコピーだからである。オリジナルのX105との大きな違いは、長時間運用を可能にするためのパワーエクステンダー(パワーバック強化システム)の搭載である。パワーエクステンダーの使用により、PS装甲の起動色が赤系にシフトした。ルージュという名称は、この独特のPS装甲起動色に由来している。また、制御系にはオーブが独自に開発した操縦支援AI(人工知能)システムが追加されている。