


1/144 SCALE

アストロゲーター
レコンタイプ
(偵察型)

ASTROGATER ラウンド・バーニアン
ARV-F
ROUND-VERNIAN 解説書

TYPE RECON



銀河漂流

ジュウゴ 5

BAN
DAI

BANDAI

お父様・お母様へ

塗装する時や接着剤を使う時は、下記の事を守って正しく使うよう、お子様にご指導をお願いします。

- 塗料や接着剤には有機溶剤が含まれており、長時間吸うとくせになることがあり、健康を害することもあるので、故意に吸わないでください。塗料や接着剤を使う時および使ったあと、しばらくの間窓を開け、換気をよくしてください。
- 火のあるところでは、絶対に使用しないでください。
- 接着剤は接着用以外には使わないでください。
- 幼児の手の届かないところに保存し、いたづらをしないように、注意してください。
- 残った塗料、接着剤は、ふたをして、直射日光を避けて保存してください。




プラモデル®を たのしく つくるために

1. 色を塗る時は、より安全な「水性塗料」のご使用をおすすめします。
2. 色を塗る時や、接着剤を使う時は、火は絶対に使わないでください。
3. 色を塗る時や、接着剤を使う時は、必ず窓をあけてください。


おきやくさまへ

とそうするときや、せつちやくざいをつかうときは、つぎのことをまもって、たたくつつかってくださ

- とりようや、せつちやくざいをつかうとき、またはつかったあとは、しばらくのあいだ目をあけて、へやのくうきを、いれかえてください。
- とりようや、せつちやくざいは、ながいあいだ、すうと、くせになることがあるので、すわないでください。
- とりようや、せつちやくざいは、火のあるところでは、せつちやくざいを、つかうつかわないでください。
- せつちやくざいは、せつちやくするのためにだけ、つかってください。
- このつだ、とりようや、せつちやくざいは、ふたをして、ちいさいこどもでが、とどかないところに、おいてください。



〈ポリキャップ〉



予備 (A…4個
B…9個)

● 接着剤

部品をこわしたり、なくした時に限り部品をおかけします。「部品注文カード」に必要な部品の番号・数量をはっきり書いて切り取り、料金分の切手(部品代と当社からの郵送料)といっしょに封筒に入れてお申し込みください。あなたのお名前、住所、郵便番号は、正しく、わかりやすく書いてください。料金は、部品代が1個40円(包装、手数料をふくむ)、郵送料は120円です。部品代と郵送料の合計料金を切手に換算し(切手にして)必ず部品注文カードといっしょに封筒に入れてください。● 現金は入れないでください。

● 郵送料が120円をこえる時は不足分を請求させていただきます。120円以下の時は残金をお返します。(お送りする部品の形状、数量、重量により変わる場合があります。)

★もし部品に不良品がございましたらその部品を切りとり、商品名を書いて当社までお送りください。良品と交換させていただきます。

※当社では、商品の通信販売や小売りは行なっておりません。

※組み立て途中のキットの返品・とりかえはできません。

部品注文カード 偵察型ARV-F

必要な部品の番号・数量を書く

● 注文された理由(○でかこむ)
こわした なくした


■申し込み先

〒424 静岡県清水市西久保305
機バンダイ静岡工場サービスセンター
TEL 0543)65-5315 部品係

組み立てる時の注意

- 組み立てる前に一度説明図をよく読みましょう。
- 部品を取り出した空袋は、小さな子供が、かぶったりしないよう、破りすててください。
- 部品は番号をたしかめ、ニッパーかナイフできれいに切りとり、よぶん

なところは、きれいにけずります。

- 部品は接着する前に一度組んでみて接着するところをたしかめます。接着するところには×印がついています。
- 部品のなかには、やむをえず、とがったところがあるものがありますので気をつけて組み立ててください。このマーク  がついています。


- プラスチック専用塗料、溶剤(シンナー)、接着剤を使用する時は、火気に注意し、換気をよくして、正しく使しましょう。
- 部品を取り出した空袋は、幼児がかぶったりしないよう、やぶりすて下さい。

家庭用品品質表示法による接着剤品質表示


- 取扱い上の注意
- 幼児の手の届かないところに保存し、いたづらをしないよう注意すること
 - 接着剤以外には使用しないこと
 - 火気のあるところでは使用しないこと
 - 多量に使用すると、および多量に使用したあとしばらくの間は換気をよくすること
 - 有機溶剤が含まれているので換気と有毒でくせになり、健康を害することがあるので故意に吸わないこと。
- 表示者 S23006 S25013

図の中の実線の矢印(————→)は接着する所、点線の矢印(-----→)は接着しない所です。

1 《左腕の組み立て》




2 《右腕の組み立て》




3 《肩部のとりつけ》

■ 右腕と左腕にとりつけます。




4 《足部品の組み立て》

■ 2組作ります。




5 《右足の組み立て》

- ⑭は最後に接着してください。




6 《左足の組み立て》



7 《足部品のとりつけ》


- 左足にも同じようにとりつけます。



※ 4組作ります。

- ④①～④②を④のように通します。



※ ミゾが下になるように接着します。



※ ④①に接着剤をつけなくてください。


④②を接着します。

8 《頭部の組み立て》



9 《本体の組み立て》

■ 34に接着剤をつけないでください。




■ コクピットのハッチをあけた状態にするには、8のかわりに11を接着してください。



10 《完成》

■ 頭部を本体に接着します。
■ 両腕、両足を本体にはめこみます。






ARV-F ASTROGATER ROUND-VERNIAN TYPE RECON

ARV-F アストロゲーターR・V

レコンタイプ(偵察型)

アストロゲーターのラウンドバーニアンとして確認された6番目のタイプ。主に偵察・索敵を目的として開発されたものと思われ、頭部に大型カメラ・アイと超高感度センサーを備えている。機動性を高めるため、他のARVと異なり、極めて簡略化された装甲を有しているのが特徴で、特に脚部はジャンプ力、走行性を優先した形状となっている。また、背部にはジャンプ用のブースター・ロケットを3基装備し、高速移動に優れた性能を発揮する。宇宙空間でも活動可能と思われるが、確認はされていない。武器として、右腕が格闘戦用のアイアン・クロー、左腕がビーム砲になっている。


全高・16m、重量・30.8t（地上、平均全備重量）。






足底

◀両足首はシヨック||アブソーバーの役目も兼ねる。

▶腕部以外は左右同型である。コクピットは胸部に位置している。





TYPE RECON POSE



▲ジャーゴを乗せて飛行する小型探査艇。ジャーゴと連携して行動する支援メカの一つで、下部にビーム砲を備えている。

Model Coloring




レコンタイプ(偵察型)ARV-Fの塗装

基本色は、①マルーン40%+茶色40%+ライトグレー20%をまぜた色、②ミディアムブルーに赤と黒を少量まぜた色、③明灰白色の3色から成っています。細部の塗装は、組み立てる前に塗装するとよいでしょう。各色には、つや消し剤(フラットベース)を入れてください。

BAN DAI BANDAI

〒111 株式会社バンダイホビー事業部
東京都台東区駒形2-5-4 TEL(03)842-5165(代)

TYPE RECON DETAIL



▲左腕のビーム・ガンは、高熱のエネルギーで敵を焼き尽す、ジャージの必殺の武器だが、これは主に身を守るためのものである。

▲胸部のコクピット・ハッチから脱出するアストロゲーター。RVに乗り込む際は、このような体にフィットした戦闘用ボディー・スーツ着用。

▲右腕の格闘用クローや両足のショック・アブソーバー等、重量を減らして機動力を高めるという目的に合わせた効率の良い設計である。

VIFAM ONE POINT

アストロゲーターの輸送メカ



砲塔



アストロゲーターは、宇宙空間を移動する際には各種の宇宙船を利用しているが、地球人が確認できたものは極めて少い。一般

に多く目撃されたのは、偵察用の小型宇宙艇（UFOとして記録されている）と右の図のA

RV輸送メカ、識別コード・XU-23タイプである。特に後者は、クレアド星やベルウィック星の地球人開拓施設を急襲したARVを運んできた輸送艇として人々の恐怖の的となった。上部がARVの格納庫で、下部がブリッジおよび発進デッキを備えた中枢部である。対空戦闘用のビーム兵器も装備しており、数機編隊で行動することが多い。燃料や駆動機関など、具体的なデータは未確認のものが多いが、コンピュータによる計算によって全長・190m、全高153m、巡航速度・時速150km（1気圧中）という数字が割り出されている。重量については不明。

