

# GX-9900 GUNDAM X

## SATELLITE SYSTEM LOADING MOBILE SUIT

MODEL NUMBER : GX-9900

HEIGHT : 17.1m

WEIGHT : 7.5t

MATERIAL : LUNA TITANIUM ALLOY

ARMAMENTS :

SATELLITE CANNON

SHIELD BUSTER RIFLE

LARGE BEAM SWORD

BREAST VULCAN

SHOULDER VULCAN



1/144 SCALE

**HG**  
AFTER WAR

機動新世紀  
**ガンダムX**



# 注意

必ずお読みください

- とがった部品がありますので、8才未満のお子様には絶対に与えないでください。
- 小さな部品があります。口の中には絶対に入れないでください。窒息などの危険があります。
- 誤飲の危険がありますので、3才未満のお子様には絶対に与えないでください。


## 《組み立てる時の注意》

- 組み立てる前に説明書をよく読みましょう。
  - 部品は番号を確かめ、ニッパーなどできれいに切り取りましょう。切り取った後のクズは捨ててください。
  - 部品の中には、やむをえず、とがった所があるものもありますが、気をつけて組み立ててください。
  - 塗装にはより安全な「水性塗料」のご使用をおすすめします。
- ※ABS部分への塗装は破損する恐れがありますので、塗装はおすすめできません。


接着をするところ	シールの番号	デカールの番号	反対側に取り付けるパーツ	高欄に同じパーツを取り付ける	向きに注意して取り付ける	ビスの締めすぎに注意
切り取る場所	部品を数値の個数作ります	先に組み立てます	後に組み立てます	数値に合わせて回転させます	どちらかを選んで取り付ける	反対側も同じように動かします

## パーツリスト (X印は使用しないパーツです。)


### Aパーツ (スチロール樹脂: PS)




### Bパーツ (スチロール樹脂: PS)




### C1パーツ (スチロール樹脂: PS)




### C2パーツ (スチロール樹脂: PS)




### Dパーツ (スチロール樹脂: PS)




### Eパーツ (ABS樹脂: ABS)



### Fパーツ (スチロール樹脂: PS)



### 〈PC-001〉 (ポリエチレン: PE)



- シール……………1
- ホログラムシール……1

《お買い上げのお客様へ》万が一部品に不良品がありましたら、その部品を取りはずし、商品名、部品の記号、部品番号、不具合の症状を書いて、下記までお送りください。良品と交換させていただきます。また、部品をこわしたり、なくした場合は部品通販をご利用ください。代金は料金表を参照していただき、商品番号/商品名/部品の記号/部品番号/数量を明記して頂き、部品注文カード(部品注文カードのコピー、手書き可)、部品代+送料の料金(100円単位を定額小為替、10円単位を切手)と共に封書にてお送りください(封書の裏に必ずお客様のお名前/ご住所/年齢をお書きください)。送料は実際に部品をご用意した際の重量によって変わります。また、別途手数料が必要な送付方法をご希望の場合、別料金となります。料金の不足分はご請求、超過分は残額をお返し致します。ただし、それ以外にかかった手数料等はお客様のご負担となります。在庫がない場合は誠に申し訳ございませんがご注文をお返し致します。ご購入頂きました個人情報につきましては、商品・部品の発送及び情報の提供以外には使用致しません。部品注文の方法は、HPでもご紹介しております。詳しくは[http://bandai-hobby.net/SC/2007/10/post\\_55.html](http://bandai-hobby.net/SC/2007/10/post_55.html)▶「部品注文のしかた」をご参照ください。通信費等はお客様のご負担となります。※お送りした部品に不良がある場合を除き、お客様都合での注文内容の変更、キャンセル、交換、返品は受付ておりませんので予めご了承ください。

■申し込み先 (株)バンダイ静岡相談センター  
〒420-8681 静岡県静岡市葵区長沼500-12 TEL 054-208-7520

《料金表》●部品代、送料は切り取った1個の料金です。

部品番号	取扱説明書	シール類	その他の部品
部品代	80円	各40円	各40円
郵送料	80円	80円	120円

・電話受付時間 月～金曜日 (祝日を除く) 10時～16時  
・電話番号はよく確かめてお間違いないようにご注意ください。

FOR USE IN JAPAN ONLY.

部品注文カード

0162353

1/144SCALE HG AW  
ガンダムX

必要な部品の記号・番号・数量をかく

●注文された理由(○で囲む)(こわしたなくした)

・日中ご連絡可能な電話番号 ・年齢  
( - - ) ( 才 )  
R2090757 '10.04

2010.04/T・ON

※コピー使用可

**1** **B3** **B4** **B1** **A16** **PC4** (両側取り付ける) **A11** **A25** **A26** (向きに注意) **D12** ※きれいに切り取ります。 **PC6** (向きに注意) **F2** (シール) (反対側に貼るシール)

**2** ※各部品は、向きに注意して組み立てます。 **E2** **E3** **E1** (両側取り付ける) **D18** (後に組む) ※きれいに切り取ります。 **D19** ※ピンの長い方

ホログラムシール

（下から見た図）

**3** ※各部品は長さや向きに注意して組み立ててください。 **D15** **2** **D17** (両側取り付ける) **1** **D16** (後に組む) **D16** (長い)

短い

**4** ※シールは先に貼ります。 **C11** (シール) **A14** **C12** (シール) **A27**

**5** **x2** **2**個作る **D3** **PC11** **D1**

**6** **x2** **2**個作る **A4** **PC1** **(C215)** **C115**

**7** **6** **C114** **E6** (向きに注意) **D8** (向きに注意) **D9** (向きに注意)

**9** **5** (後に組む) **A19** **A20** **PC6** **A1** **B6** (向きに注意) **2** **1** 向きをかえます。 **まえ前**

**10** **5** (後に組む) **A17** **A18** **PC6** **A1** **B6** (向きに注意) **2** **1** 向きをかえます。 **まえ前**

**8** **C214** **6** **E7** (向きに注意) **D8** (向きに注意) **D9** (向きに注意)

**11** **7** (向きに注意) **C116** **C117** **9** (向きに注意) **D4** **D6** **まえ前**

**12** **8** (向きに注意) **C216** **C217** **10** (向きに注意) **D7** **D6** **まえ前**

**13** **4** で作った頭部 **3** で作ったボディ **11** で作った右腕 **12** で作った左腕

**14**  
×2  
こっく  
2個作る

B6  
PC3

※きれいに  
切り取ります。  
C112  
(C212)

B7  
※きれいに  
切り取ります。

**15**  
×2  
こっく  
2個作る

D11  
PC11

D14  
D13

**16**

PC8  
(後に組む)

A21  
A22  
15

**17**

PC1  
A7  
A8  
PC1

向きをかえます。  
※きれいに  
切り取ります。  
A6  
C113

**18**

16  
17  
(シール)  
ツ

A12  
14  
E6  
(向きに注意)

〈横から見た図〉

**19**

A24  
PC8  
(後に組む)

A23  
15

**20**

PC1  
A9  
A10  
PC1

向きをかえます。  
※きれいに  
切り取ります。  
A6  
C213

**21**

19  
(シール)  
ツ

20  
A13  
14  
E4  
(向きに注意)

〈横から見た図〉

**22**

D10  
PC1  
C17  
PC1  
(後に組む)

A15  
C14  
C13

**23**

C15  
C16  
A3  
A2  
PC2  
A2  
(向きに注意)

**24**

23 で作った腰部  
E8  
(向きに注意)

21 で作った  
左脚

18 で作った  
右脚











〈下から見た図〉

**25**

13  
PC2  
B2  
24



**26**

A34  
A35  
PC1  
E10  
A33





# 37 ホバーリングモード

※シールドバスターライフルは外しておきます。





# 38 サテライトキャノンの展開




※サテライトキャノンだけを図の位置にします。




# 39



# 40





DETAIL

リフレクター(鏡面部)



ディテール

胸部ガイドレーザー受信部



GX-9900 ガンダムX

GX-9900 ガンダムXは、「機動新世紀ガンダムX」に登場したサテライトシステム搭載のMSである。A.W.(アフターウォー)0015年。第7次宇宙戦争によって荒廃した地球では、史上最大の悲劇を生き延びた人々がたくましく復興しようとしていた。しかし、地球連邦軍と宇宙革命軍の亡霊たちは、再び地球圏の覇権を争って暗躍を始めていた……。戦災孤児でMSまで扱うジャンク屋兼何でも屋の少年ガロード・ランは、とある紳士からティファ・アディールという少女の奪還を依頼される。陸上戦艦フリーデンに侵入し、ティファについてGコンを盗み出したガロードだったが、依頼主を前に怯え出したティファを見て引き渡しを拒否。彼女を連れだしたまま、紳士が所属する組織とフリーデンの双方から追われることとなる。ティファに導かれるまま廃工場に逃げ込んだガロードは、そこで偶然ガンダムXを発見。導かれるようにして機体を起動させる。その姿を見たフリーデンの艦長ジャミルは愕然としながらブリッジクルーに問いかける。「月は出ているか？」訝しがるクルーをよそに、ジャミルはGエアマスター、Gレオバルドに追撃を命じるが、ティファの機転でその場を切り抜けるのであった。どうにかフリーデンから逃れたガロードたち二人の前に、値打ちものの「ガンダムX」を狙うバルチャー達のMS乗りが押し寄せた。腕の一本でも高値で取引されるとの噂話を真に受けたバルチャー達が集結したせいで、あちこちで小競り合いも起きていた。絶体絶命の危機に陥ったガロードにティファが語りかける。「あなたに、力を…」と、突如としてガンダムXの胸元が反応し、背部のリフレクターが展開。キャンは砲撃ポジションに移動し、機体は輝きで満ちあふれていった。そして、まばゆい閃光が周囲を包み込む!!



COLOR GUIDE

※よりリアルに仕上げたい方は、右の基本色をご覧ください。

※塗装には、より安全な「水性塗料」のご使用をおすすめします。

※カラー配合は参考値であり、写真とカラーガイドの色は異なる場合があります。

※ABS樹脂部分への塗装は破損する恐れがありますので、塗装はお勧めできません。

●本体等:



ホワイト(100%)

●手首、ショルダーバルカン等:



ニュートラルグレー(100%)

●腹部等:



モンザレッド(100%)

●ライフル(ライン部)、ソード(グリップ):



ネービーブルー(50%) + ブラック(50%)

●足先等:



インディブルー(65%) + ホワイト(30%) + ミディアムブルー(5%)

●頭部カメラアイ等:



ホワイト(50%) + イエローグリーン(50%)

●脚部側面等:



パープル(55%) + インディブルー(25%) + ホワイト(20%)

●頭部アンテナ等:



イエロー(80%) + オレンジイエロー(20%)

# GX-9900 GUNDAM X

15年前、地球連邦軍と宇宙革命軍によって交わされた戦争は「第7次宇宙戦争」と呼ばれ、当時百億を誇った人類の大半を死滅させたばかりか、地球にも計り知れないダメージを与えてしまった。GX-9900 ガンダムXは、その戦争において、連邦軍が決戦兵器として開発した機体であり、一撃でコロニーすらも破壊してしまうサテライトキャノンとを装備する最強のMSであった。月面に設置されたマイクロウェーブ送信施設のスーパーマイクロウェーブによって、システムとの接続を維持している限り稼働を継続し、常時高出力の武装を運用し続けることが可能であるのみならず、NT（ニュータイプ）の戦闘能力を最大限に発揮するフラッシュシステムを搭載し、無人機である複数のGビットの遠

隔操作までもが可能。これと連携した戦術を展開することで、あらゆる戦局に対応することができる。また、機体そのものの汎用性も高く、陸、海、空、宇宙の全領域でトップクラスの戦闘能力を有する。ただし、稼働させるためには「Gコン（Gコントローラー）」と呼ばれるキーデバイスが必要不可欠で、強力すぎる機体が安易に運用されないよう配慮されている。Gコンは、二本ある操縦桿の右側のスティックパーツそのものであり、機体の起動、制御キーおよびサテライトキャノンのトリガーとしての機能を持っている。本機は本来、革命軍が計画していた「コロニー落とし」への対抗策として開発されていたが、本機が完成したことが逆に、革命軍にコロニー落としの遂行を決定させたとも言われている。ちなみに、フラッシュシステムを搭載した「ガンダムタイプ」（最大12機までのGビットの親機）は、本機（GXタイプ）を含め3種類（GTタイプ、GWタイプ）が開発されていた。

## ショルダーバルカン

陸戦に対応するため、他のMSのものを流用して増設した武装。



## サテライトキャノン

本来はコロニー撃滅兵器として開発された超高出力砲で、それをMSが運用できる大きさまで小型化したもの。複数の同系機を連携させることで、面制圧、押討、拠点防衛や要撃など多様な戦術に運用可能。月面のマイクロウェーブ送信施設で発生させたスーパーマイクロウェーブを背部のリフレクターに収束させ、充填したエネルギーをダイレクトに放射することが可能で、一瞬にして広範囲を掃滅する。リフレクターは反発力を発生させることも可能で、ホバーリングモードにすれば機体を長距離ジャンプさせることができる。その際、システムの全体を後方に展開し、砲身を下方にセッティングすることで、機体の機動をコントロールする。



## 大型ビームソード

サテライトキャノンの基部にマウントされている近接戦闘用の新撃用装備。サテライトシステムのエネルギーを使用することができ、その出力も極めて高く設定され、一撃でMSを両断できるほどの威力を持つ。

## SPEC

- 型式番号：GX-9900
- 頭頂高：17.1m
- 本体重量：7.5t
- 装甲材質：ルナ・チタニウム合金
- 武装：サテライトキャノン
- シールドバスターライフル
- 大型ビームソード
- プレストバルカン
- ショルダーバルカン

## プレストバルカン

胸部に装備された4門のバルカン砲。近接戦闘における直接的な打撃、および中距離での威嚇や牽制にも有効。

## ホバーリングモード


●写真はバンダイプラモデルアクションベース2（別売り）を使用しています。



## シールドバスターライフル

武器と防具の機能を合わせ持つため兵器としては通常のMS用のものの三倍の強度をもつ。サテライトシステムからのエネルギー供給を受けることができる。エネルギーの充填は、サテライトシステムの下部に装着して行う。

〈シールドモード〉



〈ライフルモード〉

## 足底ディテール



※この商品には、「HGAW ガンダムX」が1セット入っています。